


注明: 1、本工程给水管均采用PPR管, 排水管均采用PVC-U管。

- 说明: 1. 本图尺寸标高以m计, 其余以mm计。
2. 图中标高以首层为±0.000, Hn为卫生间地面标高。
3. 地漏采用DN75地漏, 均设存水弯, 水封深度不小于50mm。
卫生间沉箱内均设置DN50排水地漏。
4. 排水管道坡度除图中注明外, 其余采用i=0.02。
5. 本次改造不涉及雨水改造, 原雨水管道均保留原状, 如与本图冲突, 以现场为准。
6. 卫生洁具管道安装选用标准图:
自闭式水嘴洗脸盆: 09S304-62
自闭式蹲式大便器: 09S304-87
感应式冲洗阀小便器: 09S304-108
污水盆或拖布池: 09S304-24
感自动小便槽: 09S304-143
虹膜自动虹吸器改用小便槽感应节水器
洗手盆水龙头: 水嘴口感应式水龙头

教学楼8栋一层给排水平面图 1:25



华优建筑设计院
有限责任公司

HUAYOU ARCHITECTURE DESIGN INSTITUTE LTD

建筑行业甲级 A111009735

人防工程设计甲级 101201607110024

建设单位

CLIENT TITLE

广州市广外附设外语学校

工程名称

PROJECT TITLE

教学楼8栋一、三层卫生间
改造

图名

DRAWING TITLE

教学楼8栋一层给排水平面图

院出图章

PROJECT SEAL

注册执业章

REGISTERED SEAL

设计 DESIGNED BY	覃玉	覃玉
校对 CHECKED BY	钟玉婷	钟玉婷
审核 CHECKED BY	张建福	张建福
专业负责人 DISCIPLINE DIRECTOR	覃玉	覃玉
审定 CHECKED BY	唐斌	唐斌
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	唐斌	唐斌
工程编号 PROJECT NO.	H2019-01-001	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	专业 DISCIPLINE
图号 DRAWING NO.	S-01	A版
日期 DATE	2019.03	比例 SCALE
		1:100