


注明: 1、本工程给水管均采用PPR管, 排水管均采用PVC-U管。

- 说明: 1. 本图尺寸标高以m计, 其余以mm计。  
2. 图中标高以首层为±0.000, Hn为卫生间地面标高。  
3. 地漏采用DN75地漏, 均设存水弯, 水封深度不小于50mm。  
卫生间沉箱内均设置DN50排水地漏。  
4. 排水管道坡度除图中注明外, 其余采用*i*=0.02。  
5. 本次改造不涉及雨水改造, 原雨水管道均保留原状, 如与本图冲突, 以现场为准。  
6. 卫生洁具管道安装选用标准图:  
自闭式水嘴洗脸盆: 09S304-62  
自闭式蹲式大便器: 09S304-87  
感应式冲洗阀小便器: 09S304-108  
污水盆或拖布池: 09S304-24  
感自动小便槽: 09S304-143  
虹膜自动虹吸器改用小便槽感应节水器  
洗手盆水龙头: 水嘴口感应式水龙头

教学楼8栋三层给排水平面图 1:25



华优建筑设计院  
有限责任公司

HUAYOU ARCHITECTURE DESIGN INSTITUTE LTD

建筑行业甲级 A111009735

人防工程设计甲级 101201607110024

建设单位

CLIENT TITLE

广州市广外附设外语学校

工程名称

PROJECT TITLE

教学楼8栋一、三层卫生间  
改造

图 名

DRAWING TITLE

教学楼8栋三层给排水平面图

院出图章

PROJECT SEAL

注册执业章

REGISTERED SEAL

设计 DESIGNED BY	覃 玉	覃玉
校对 CHECKED BY	钟玉婷	钟玉婷
审核 CHECKED BY	张建福	张建福
专业负责人 DISCIPLINE DIRECTOR	覃 玉	覃玉
审定 CHECKED BY	唐 斌	唐斌
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	唐 斌	唐斌
工程编号 PROJECT NO.	H2019-01-001	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	专业 DISCIPLINE
图 号 DRAWING NO.	S-03	A版
日 期 DATE	2019. 03	比例 SCALE
		1:100