

# 装饰设计说明

## 一、设计依据:

1. 委托设计单位确定的最后方案
2. 原建筑设计施工图

## 二、工程概况

本工程名称 广外附设外语学校专家楼修缮, 位于 广州市。

本建筑地上共 4 层, 建设单位为总建筑面积 平方米。

本工程为已建建筑物

计量单位: 除特别注明者外, 总平面及标高为米, 其他为毫米, 角度为度。

## 三、装修内容:

	编号	装修部位	装修内容	做法
1~4 楼	A	厨房	1、墙面	保留保护
			2、天花	拆除原有的吊顶(含龙骨)后更换吊顶。灯具、排气扇需更换12套, 排气扇风管更换为PVC-U110塑料管, 电线、开关、线管保护保留。
			3、地面	保持原样
			4、橱柜	拆除原有柜门 更换为烤漆玻璃铝合金框柜门 自带隐形拉手
1~4 楼	B	卫生间	1、墙面	保留保护
			2、天花	拆除原有的吊顶(含龙骨)后更换吊顶。灯具、排气扇需更换12套, 排气扇风管更换为PVC-U110塑料管, 电线、开关、线管保护保留。
			3、地面	拆除原有座便器并进行更换(需注意保护地面砖及地面防水)
	C	楼梯	1、墙面(原乳胶漆饰面部分) 2、天花 3、楼梯栏板 (原乳胶漆饰面部分)	需铲净面漆及腻子层, 108胶水一遍, 满刮防水腻子二遍, 面油防水、 防霉白色乳胶漆二遍。

## 装修用料做法表

楼梯间墙面 (原乳胶漆饰面部分)	1、面油防水、防霉白色亚光乳胶漆二遍(外墙漆)
楼梯栏板 (原乳胶漆饰面部分)	2、满刮防水腻子二遍(外墙腻子粉)(达到验收标准)
	3、刷108胶水一遍
楼梯间天花	4、铲除原油漆面和腻子层

## 四、其它

1. 工程除特别说明为装修内容外, 所有图中洁具及卫生间隔断均为原有图中仅作位置示意。

2. 本图的施工执行标准为中华人民共和国行业标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)。

1-3楼



华优建筑设计院  
有限责任公司

HUAYOU ARCHITECTURE DESIGN INSTITUTE LTD.

建筑行业甲级 A111009735  
人防工程设计甲级 101201607110024

建设单位  
CLIENT TITLE

广州市广外附设外语学校

工程名称  
PROJECT TITLE

广外附设外语学校  
专家楼修缮

图 名  
DRAWING TITLE

装饰设计说明

院出图章  
PROJECT SEAL

注册执业章  
REGISTERED SEAL

设计 DESIGNED BY	谢洪婷	谢洪婷
校对 CHECKED BY	黄钰龙	黄钰龙
审核 CHECKED BY	唐 斌	唐 斌
专业负责人 DISCIPLINE DIRECTOR	谢洪婷	谢洪婷
审定 CHECKED BY	唐 斌	唐 斌
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	唐 斌	唐 斌

工程编号 PROJECT NO.	H2019-01-002		
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	专业	建筑
图 号 DRAWING NO.	J-02		A版
日 期 DATE	2019.05	比例 SCALE	1:100